

KOPERTY I AKCESORIA WYSYŁKOWE



- Folie bąbelkowe
- Folie stretch
- Kartony pakowe
- Kieszenie magazynowe
- Koperty
- Noże i akcesoria do cięcia
- Oklejarki
- Oznaczenia magazynowe
- Papiery pakowe
- Sznurki
- Taśmy pakowe
- Tektury
- Torby papierowe
- Tuby tekturowe
- Woreczki strunowe

8



Koperty standardowe



KOPERTY SAMOKLEJĄCE SK NC KOPERTY

- klapka prosta
- gramatura: 75 g/m²
- kolor: biały
- wymiary okna: 45 x 90 mm




Kod OSAA	Format	Okno	Jedn. sprzed.
<input type="checkbox"/> F0001	C-6	-	op. - 1000 szt.
<input type="checkbox"/> F0004	C-6	-	op. - 50 szt.
<input type="checkbox"/> F0002	C-6	prawe	op. - 1000 szt.
<input type="checkbox"/> F0170	C-6	prawe	op. - 50 szt.
<input type="checkbox"/> F0017	DL	-	op. - 1000 szt.
<input type="checkbox"/> F0020	DL	-	op. - 50 szt.
<input type="checkbox"/> F0018	DL	prawe	op. - 1000 szt.
<input type="checkbox"/> F0238	DL	prawe	op. - 50 szt.
<input type="checkbox"/> F0019	DL	lewe	op. - 1000 szt.
<input type="checkbox"/> F0266	DL	lewe	op. - 50 szt.



KOPERTY SAMOKLEJĄCE Z PASKIEM HK NC KOPERTY

- klapka prosta
- wymiary okna: DL, C-5: 45 x 90 mm

Kod OSAA	Format	Kolor	Gramatura	Zaklejenie	okno	Jedn. sprzed.
F0276	C-6	biały	80 g/m ²	długi bok	-	op. - 1000 szt.
F0277	DL	biały	80 g/m ²	długi bok	-	op. - 1000 szt.
F0278	DL	biały	80 g/m ²	długi bok	prawe	op. - 1000 szt.
F0279	DL	biały	80 g/m ²	długi bok	lewe	op. - 1000 szt.
F0290	C-5	biały	80 g/m ²	długi bok	-	op. - 500 szt.
F0462	C-5	biały	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 500 szt.
F0491	C-5	biały	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 50 szt.
F0292	C-5	biały	90 g/m ²	krótki bok	prawe	op. - 500 szt.
F0293	C-5	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 500 szt.
F0284	C-5	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 50 szt.
F0294	B-5	biały	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 500 szt.
F0492	B-5	biały	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 50 szt.
F0295	B-5	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 500 szt.
F0285	B-5	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 50 szt.
F0298	C-4	biały	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 250 szt.
F0493	C-4	biały	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 50 szt.
F0302	C-4	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 250 szt.
F0286	C-4	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	-	op. - 50 szt.
F0303	B-4	biały	100 g/m ²	krótki bok	-	op. - 250 szt.
F0287	B-4	biały	100 g/m ²	krótki bok	-	op. - 50 szt.
F0305	B-4	brązowy	100 g/m ²	krótki bok	-	op. - 250 szt.
F0288	B-4	brązowy	100 g/m ²	krótki bok	-	op. - 50 szt.
F0067	C-3	biały	100 g/m ²	krótki bok	-	op. - 250 szt.
F0068	C-3	brązowy	100 g/m ²	krótki bok	-	op. - 250 szt.



KOPERTY SUPER MAIL DO ELEGANCKIEJ KORESPONDENCJI HK SAMOKLEJĄCE Z PASKIEM NC KOPERTY

- klapka prosta
- kolor: biały
- gramatura: DL, C-5: 100 g/m², C-4: 120 g/m²
- zaklejenie: DL, C-5: długi bok, C-4: krótki bok

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
<input type="checkbox"/> F0373	DL	op. - 400 szt.
<input type="checkbox"/> F0375	C-5	op. - 400 szt.
<input type="checkbox"/> F0032	C-4	op. - 250 szt.



Koperty bąbelkowe



KOPERTY SUPER PAK OCHRONNE Z FOLIĄ BĄBELKOWĄ KONFEKcjonowane NC KOPERTY

- klapka prosta
- zaklejenie: krótki bok
- kolor: biały

Kod OSAA	Format	Wymiary wew.	Wymiary zew.	Jedn. sprzed.
<input type="checkbox"/> F0091	A/11	100 x 165 mm	120 x 175 mm	op. - 10 szt.
<input type="checkbox"/> F0092	B/12	120 x 215 mm	140 x 225 mm	op. - 10 szt.
<input type="checkbox"/> F0093	C/13	150 x 215 mm	170 x 225 mm	op. - 10 szt.
<input type="checkbox"/> F0094	D/14	180 x 265 mm	200 x 275 mm	op. - 10 szt.
<input type="checkbox"/> F0095	E/15	220 x 265 mm	240 x 275 mm	op. - 10 szt.
<input type="checkbox"/> F0096	F/16	220 x 340 mm	240 x 350 mm	op. - 10 szt.
<input type="checkbox"/> F0097	G/17	230 x 340 mm	250 x 350 mm	op. - 10 szt.
<input type="checkbox"/> F0098	H/18	270 x 360 mm	290 x 370 mm	op. - 10 szt.
<input type="checkbox"/> F0099	I/19	300 x 445 mm	320 x 455 mm	op. - 10 szt.
<input type="checkbox"/> F0100	K/20	350 x 470 mm	370 x 480 mm	op. - 10 szt.
<input type="checkbox"/> F0101	CD	180 x 165 mm	200 x 175 mm	op. - 10 szt.



Koperty rozszerzane



KOPERTY RBD HK SAMOKLEJĄCE Z PASKIEM NC KOPERTY

- koperty z rozszerzonym dnem i bokami
- klapka prosta
- zaklejenie: krótki bok
- wymiary: B-5: 176 x 250 mm, C-4: 229 x 324 mm, B-4: 250 x 353 mm, E-4: 280 x 400 mm

Kod OSAA	Format	Kolor	Gramatura	Jedn. sprzed.
F0079	B-5	brązowy	120 g/m ²	op. - 250 szt.
F0321	B-5	brązowy	120 g/m ²	op. - 25 szt.
F0080	C-4	biały	150 g/m ²	op. - 250 szt.
F0322	C-4	biały	150 g/m ²	op. - 25 szt.
F0081	C-4	brązowy	130 g/m ²	op. - 250 szt.
F0323	C-4	brązowy	130 g/m ²	op. - 25 szt.
F0082	B-4	biały	150 g/m ²	op. - 250 szt.
F0324	B-4	biały	150 g/m ²	op. - 25 szt.
F0083	B-4	brązowy	130 g/m ²	op. - 250 szt.
F0325	B-4	brązowy	130 g/m ²	op. - 25 szt.
F0084	E-4	biały	150 g/m ²	op. - 250 szt.
F0326	E-4	biały	150 g/m ²	op. - 25 szt.
F0085	E-4	brązowy	150 g/m ²	op. - 250 szt.
F0327	E-4	brązowy	150 g/m ²	op. - 25 szt.




Koperty na płyty CD/DVD



KOPERTY NA PŁYTY CD / DVD NC KOPERTY

- papierowe koperty na płytę, samoklejące z foliowym okienkiem lub bez okienka
- mocny, biały papier
- wymiary: 124 x 127 mm
- gramatura: 80 g/m²

Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
<input type="checkbox"/> F0015	bez okienka	op. - 50 szt.
<input type="checkbox"/> F0016	z okienkiem	op. - 50 szt.



Koperty bezpieczne



KOPERTY BEZPIECZNE BANKOWE
NC KOPERTY AMERSAFE

- klapka prosta
- zaklejanie: krótki bok
- kolor: szara folia/czarny poddruk



Kod OSAA	Format	Wymiary wew.	Wymiary zew.	Jedn. sprzed.
█ F0111	K70	140 x 260 mm + 30 mm	150 x 265 mm + 30 mm	op. - 100 szt.
█ F0112	B-5	170 x 260 mm + 30 mm	180 x 265 mm + 30 mm	op. - 100 szt.
█ F0113	B-4	250 x 370 mm + 30 mm	260 x 375 mm + 30 mm	op. - 100 szt.
█ F0114	C-3	315 x 475 mm + 30 mm	325 x 480 mm + 30 mm	op. - 100 szt.



KOPERTY BEZPIECZNE EMERSON SAFELOCK

- do zabezpieczania i transportowania: wpłat bankowych, wartościowych przedmiotów, tajnych dokumentów, przesyłek wartościowych oraz materiałów poufnych
- są wytrzymałe, lekkie i chronią przed wilgocią
- system zabezpieczeń zastosowany w kopertach chroni ich zawartość przed ingerencją osób trzecich, każda próba otwarcia koperty pozostawi widoczne znaki ingerencji w zawartość, otwarcie koperty jest nieodwracalne
- pakowanie po 1000 sztuk w kartonie (10 opakowań po 100 sztuk w kartonie)
- wymiary wewnętrzne: B-5: 178 x 250 mm, B-4: 250 x 355 mm
- wymiary zewnętrzne: B-5: 178 x 280 mm, B-4: 250 x 385 mm



Kod OSAA	Format	Kolor	Jedn. sprzed.
F0424	B-5	biały	op. - 100 szt.
F0425	B-5	transparentny	op. - 100 szt.
F0426	B-4	biały	op. - 100 szt.
F0427	B-4	transparentny	op. - 100 szt.

Przylgi kurierskie



KOPERTY KURIERSKIE Z FOLIĄ PRZEZROCZYSTĄ
PRZYLGI NC KOPERTY

- przeznaczone na listy przewozowe
- posiadają samoklejącą tylną stronę, idealną do wszelkiego rodzaju przesyłek
- dokumenty włożone do koperty kurierskiej pozostaną przy przesyłce nawet po wielu operacjach przeładunkowych w procesie transportu
- dodatkowo chronią zawartość przed wilgocią, zabrudzeniami lub innymi uszkodzeniami w transporcie
- kolor: transparentny



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
□ F0115	C-6	op. - 1000 szt.
□ F0117	C-5	op. - 500 szt.
□ F0118	C-4	op. - 500 szt.

Koperty tekturowe



KOPERTY TEKTUROWE NC KOPERTY

- kolor: brązowy



Kod OSAA	Format	Wymiary wew.	Wymiary zew.	Jedn. sprzed.
█ F0398	A-4	235 x 340 x - 35 mm	250 x 351 mm	op. - 100 szt.
█ F0399	C-4	250 x 360 x - 50 mm	262 x 375 mm	op. - 100 szt.
█ F0400	B-4	290 x 400 x - 50 mm	303 x 413 mm	op. - 100 szt.
█ F0401	A3	340 x 500 x - 50 mm	353 x 518 mm	op. - 100 szt.
█ F0403	segregator	320 x 290 x 35 - 80 mm	365 x 300 x - 85 mm	op. - 20 szt.

F0403

Papier pakowy



PAPIERY PAKOWE EMERSON

- dla szerokiego wachlarza zastosowań technicznych i opakowaniowych
- w zależności od rodzaju stosowane do pakowania lekkich i mało gabarytowych lub większych, wymagających większej wytrzymałości przedmiotów

Kraft MG

- brązowy
- prążkowany
- gramatura: 40 g/m²

Makulaturyowy

- gramatura: 80 g/m²

Kraft M

- bielony
- gramatura: 70 g/m²



F0441



F0442



F0444

Kod OSAA	Model	Wymiary	Jednostka sprzedaży
F0441	Kraft MG	1050 x 1260 mm	op. - 1 kg
F0442	Kraft M	700 x 1000 mm	op. - 1 kg
F0444	Makulaturyowy	1000 x 1300 mm	op. - 1 kg

Tektura falista



TEKTURA FALISTA

- gramatura: 190 g/m²
- do zabezpieczania produktów o nieregularnych kształtach, zabezpieczenie przed brudem / kurzem / pyłem

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0511	100 cm x 150 m	rolka
F0512	120 cm x 150 m	rolka



Folia stretch



FOLIE STRETCH EMERSON

Ręczne

- do ręcznego owijania towaru na paletach
- na indywidualne zapytanie dostępna również folia maszynowa
- szerokość: 500 mm
- grubość: 17 - 23 mic.
- istnieje możliwość wyprodukowania folii według indywidualnych potrzeb klienta ze względu na: szerokość, długość, kolor i przeznaczenie

Mini-Rap

- urządzenie przeznaczone np. do: magazynów, biur, sprzedaży wysyłkowej
- doskonale do zabezpieczania paczek w transporcie, ekonomiczne (znacznie mniejsze zużycie dzięki oszczędności na rogach, kantach)
- produkt dostępny jako: zestaw: folia + uchwyt, zapas folii



Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Waga netto.	Jedn. sprzed.
F0431	ręczna	transparentny	1,25 kg	rolka
F0434	ręczna	transparentny	1,65 kg	rolka
F0435	ręczna	transparentny	2,5 kg	rolka
F0433	ręczna	czarny	1,65 kg	rolka
F0436	podajnik + folia	-	-	kpl.
F0437	zapas do podajnika	-	-	rolka

Sznurki



SZNURKI Q-CONNECT

Szpagat jutowy:

- wytrzymałość (udźwig): 11,5 kg
- siła zrywająca: 12,4 kg/Nm
- kolor: brązowy
- waga: 500 g

Nić bawełniana:

- nabylszczana
- wytrzymałość (udźwig): 10,7 kg
- siła zrywająca: 17,5 kg/Nm
- kolor: biały
- waga: 100 g



F0468

F0469

F0466

F0467

F0470

Nici lniane:

- nabylszczane
- wytrzymałość (udźwig): 13,5 kg
- siła zrywająca: 17,5 kg/Nm
- kolor: szary
- waga: 100 g (120 m) / 250 g (250 m)

Niść lniana o podwyższonej wytrzymałości

- nabylszczana
- wytrzymałość (udźwig): 17,5 kg
- siła zrywająca: 22,5 kg/Nm
- kolor: biały
- waga: 100 g

Kod OSAA	Rodzaj	Długość	Jedn. sprzed.
F0466	szpagat jutowy	250 m	szt.
F0467	nić bawełniana	80 m	szt.
F0468	nić lniana	120 m	szt.
F0469	nić lniana	250 m	szt.
F0470	nić lniana wzmocniona	125 m	szt.

Folia bąbelkowa



FOLIA BĄBELKOWA NC KOPERTY

- zastosowanie folii pęcherzykowej zapewnia pełną ochronę delikatnych artykułów na czas transportu
- odporne na rozdarcia
- chronią pakowane produkty przed otarciem, zgnieciem, stłuczeniem i wilgocią
- są doskonałym materiałem amortyzującym i wypięniającym wolne przestrzenie w opakowaniach zbiorczych
- stosowane do pakowania mebli, wyrobów szklanych i ceramicznych, armatur, podzespołów elektronicznych, artykułów RTV i AGD



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0282	50 cm x 100 m	rolka
F0283	120 cm x 100 m	rolka



FOLIA BĄBELKOWA OFFICE PRODUCTS

- 2-warstwowa
- gramatura 35 g/m²
- kolor: transparentny

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0549	50 cm x 5 m	rolka



Woreczki strunowe



WORECZKI STRUNOWE EMERSON PREMIUM

- służą do przechowywania przedmiotów o niewielkich rozmiarach
- idealnie sprawdzają się przy transportowaniu drobnych części luzem, gdy istotne jest, aby ich zawartość pozostała razem i nie zaginęła
- doskonale przy przechowywaniu ziół, przypraw czy suszonych owoców, biżuterii
- zalety woreczków strunowych: wysoka jakość zamka strunowego, szeroki wybór rozmiarów
- dopuszczone do kontaktu z żywnością
- grubość folii: 45 ± 3% mic.



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0494	40 x 60 mm	op. - 100 szt.
F0495	50 x 70 mm	op. - 100 szt.
F0496	70 x 100 mm	op. - 100 szt.
F0497	80 x 120 mm	op. - 100 szt.
F0498	100 x 100 mm	op. - 100 szt.
F0499	100 x 150 mm	op. - 100 szt.
F0500	120 x 180 mm	op. - 100 szt.
F0501	150 x 200 mm	op. - 100 szt.
F0502	150 x 220 mm	op. - 100 szt.
F0503	150 x 250 mm	op. - 100 szt.
F0504	160 x 250 mm	op. - 100 szt.
F0505	200 x 250 mm	op. - 100 szt.
F0506	200 x 300 mm	op. - 100 szt.
F0507	230 x 320 mm	op. - 100 szt.
F0508	250 x 300 mm	op. - 100 szt.
F0509	250 x 350 mm	op. - 100 szt.
F0510	350 x 450 mm	op. - 100 szt.

Kartony wysyłkowe



KARTONY WYSYŁKOWE EMERSON

- szary kolor
- faktura falista typu C
- gramatura: 475 g/m²



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0515	310 x 220 x 75 mm	szt.
F0516	340 x 290 x 100 mm	szt.
F0517	330 x 230 x 210 mm	szt.
F0518	340 x 250 x 315 mm	szt.
F0519	720 x 320 x 330 mm	szt.



Rodzaj taśmy	Klej	Podkład	Grubość	Waga paczki	Wytrzymałość na trudne warunki w transporcie	Wytrzymałość na długotrwałe przechowywanie, promienie UV, szeroki zakres temperatur	Cicho -odwijalna	Nie zawiera PVC
371	Kauczuk syntetyczny (Hi-L-MtII)	Polipropylen dwukierunkowo zorientowany	48 mikronów		★★★★☆	★★☆☆☆	-	
309	Akrylowy	Polipropylen dwukierunkowo zorientowany	50 mikronów		★★☆☆☆	★★★★★		

309 DO MAGAZYNOWANIA WYTRZYMAŁA DO MAGAZYNOWANIA PACZEK

Scotch Najlepsza do długotrwałego magazynowania

Taśmy pakowe Scotch® 309 do Magazynowania

- Wyjątkowa długa żywotność, klej odporny na starzenie
- Odporna na wilgoć, promienie UV i szeroki zakres temperatur (-15°C / +50°C)
- Grubość: 50 mikronów

Kod Produkt

F0404 6 rolek brązowych 50mm x 66m
F0405 6 rolek przezroczystych 50mm x 66m

TAŚMY 371 DO WYSYŁEK NIEZAWODNA DO WYSYŁANIA PACZEK

Scotch Niezawodna do zaklejania kartonów z surowców wtórnych

Taśmy pakowe Scotch® 371 do Wysyłek

- Silny klej, który szybko wiąże
- Dwukierunkowo zorientowany podkład odporny na wstrząsy i rozdzielanie
- Grubość: 48 mikronów

Kod Produkt

F0310 6 rolek brązowych 50mm x 66m
F0311 6 rolek przezroczystych 50mm x 66m

PODAJNIK SZYBKIE I WYGODNE DO INTENSYWNEGO UŻYTKU

Scotch Do intensywnego używania

- Idealne do taśm pakowych
- Z metalowym ostrzem do łatwego odcinania każdej taśmy

Profesjonalny podajnik Scotch® HE180 do taśm pakowej

- Profesjonalny podajnik z pistoletowym uchwytem
- Metalowy nóż do szybkiego odcinania taśmy
- Idealny do regularnego używania
- Podajnik do rolek o szer. do 50mm i dł. do 66m

Kod Produkt


F0406 Podajnik HE180 + 2 taśmy brązowe 50mm x 66m

Taśmy pakowe



- TAŚMA PAKOWA WONDER®**
- wysokiej jakości taśma pakowa
 - o dużej mocy klejenia, wytrzymała
 - wyprodukowana na bazie polipropylenu
 - pokryta klejem akrylowym, co gwarantuje odporność na rozciąganie
 - zastosowanie w szerokim zakresie temperatur: od -30°C do 100°C
 - wymiary: 48 mm x 50 jardów
 - grubość: 45 mic.

Kod OSAA	kolor	Jedn. sprzed.
F0377	brązowy	szt.
F0378	transparentny	szt.



TAŚMA PAKOWA

- 48 mm x 50 m



Kod OSAA	kolor	Jedn. sprzed.
F0329	brązowy	szt.
F0481	transparentny	szt.



TAŚMA PAKOWA VIBAC

- wykonana na bazie polipropylenu z warstwą klejącą kauczuku naturalnego
- uniwersalna - do szerokiego zastosowania w wielu branżach i gałęziach gospodarki
- sprawdza się w niskich temperaturach będąc odporną na wilgoć
- do zastosowania przy klejeniu kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną
- grubość warstwy klejącej: 16 mic.
- grubość warstwy folii: 25 mic.
- wydłużenie przy zerwaniu: 140%
- wytrzymałość na rozciąganie: 4 kg/cm
- wymiary: 48 mm x 60 m



Kod OSAA	kolor	Jedn. sprzed.
F0445	brązowy	szt.
F0446	transparentny	szt.

Oklejarki



OKLEJARKA DONAU DO TAŚM PAKOWYCH

- wyposażona w regulację naciąg taśmy oraz „hamulec”
- łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki
- gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy
- posiada antypoślizgowe zabezpieczenia
- wykonana z metalu
- dostępna w kolorze szaro-niebieskim
- oferowana bez taśmy
- przeznaczona do taśm o maksymalnej szerokości 50 mm

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
F0447	szt.



Torby papierowe



TORBY NC KOPERTY ECOBAG PAPIEROWE

- wykonane z papieru brązowego Kraft
- gramatura: 90 g/m²

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0407	240 x 100 x 320 mm	szt.
F0408	240 x 100 x 360 mm	szt.
F0409	305 x 170 x 340 mm	szt.



Noże i akcesoria do cięcia



NOŻ DO KOPERT OFFICE PRODUCTS

- zakończony estetyczną, drewnianą rączką
- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- przeznaczony do otwierania korespondencji
- kolor: brązowo-srebrny
- długość: 247 mm
- długość ostrza: 165 mm




Kod OSAA	Jedn. sprzed.
F0461	szt.



NOŻE BIUROWE DONAU

- wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością odłamywania stopionych części
- blokada uniemożliwiająca ostrze
- plastikowa, żółto-niebieska obudowa



Kod OSAA	Dł. ostrza	Szer. ostrza	Jedn. sprzed.
F0459	75 mm	9 mm	szt.
F0460	100 mm	18 mm	szt.



NOŻE WZMOCNIONE LINEX

- ergonomiczna obudowa
- lamane, wymienne ostrze ze stali nierdzewnej
- wyjmowana końcówka noża służy do bezpiecznego lamania ostrza
- przycisk (F0535) lub pokrętło (F0536) blokujące pozycję ostrza
- przewodzenie ostrza wzmocnione metalową szyną
- F0536 - elementy gumowe zapobiegają ślizganiu się noża w dłoni



Kod OSAA	Dł. ostrza	Jedn. sprzed.
F0535	15,5 cm	szt.
F0536	17 cm	szt.



NOŻE DO PAPIERU GRAND Z BLOKADĄ I PROWADNICĄ GR-9951 I GR-9988

- obudowa ABS
- metalowa prowadnica
- karbowane brzozy zapewniają lepszy chwyt
- otwór do zawieszania
- wysuwane, lamane ostrze
- samoczynna blokada ostrza
- wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej końcówki



Kod OSAA	Model	Szer. ostrza	Jedn. sprzed.
F0457	GR-9951	9 mm	szt.
F0458	GR-9988	18 mm	szt.
F0308	ostrza	9 mm	op - 10 szt.
F0309	ostrza	18 mm	op - 10 szt.

Kieszenie magazynowe



- dwa paski magnetyczne na tylnej ścianie
- zastosowanie do powierzchni metalowych, np. takich jak półki magazynowe i kontenery
- możliwe pobranie szablonów wkładek do opisu na www.durable.pl
- kolor: niebieski



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1321	100 x 38 mm	op - 50 szt.
L1322	150 x 67 mm	op - 50 szt.



- extra mocne przyleganie do powierzchni metalowych dzięki zastosowaniu dwóch neodymowych magnesów trwale zgrzanych na tylnej ścianie
- dzięki dodatkowej klapce chronią wkład przed wilgocią, kurzem i zamknięciem
- kolor: niebieski



Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L1326	pozioma	A5	op - 10 szt.
L1327	pionowa	A4	op - 10 szt.
L1328	pozioma	A4	op - 10 szt.



Kieszenie magazynowe

Kieszenie magazynowe umożliwiają efektywny i przejrzysty system opisywania do zastosowania w wielu dziedzinach, między innymi w magazynach i centrach logistycznych. Opisy pokazane są czytelnie i jednocześnie dobrze chronione. Nadają się do zastosowania również na zewnątrz.



- dwa paski magnetyczne na tylnej ścianie
- zastosowanie do powierzchni metalowych, np. takich jak półki magazynowe i kontenery
- kolor: niebieski



Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L1323	pozioma	A5	op - 50 szt.
L1324	pionowa	A4	op - 50 szt.
L1325	pozioma	A4	op - 50 szt.



- idealne do zastosowania w magazynach i składach towarowych
- pewne mocowanie za pomocą paszków zaczepionych w szczelinie kieszeni
- bezpiecznie przylegają nawet podczas przemieszczania opisanego przedmiotu
- nadają się do użytku zewnętrznego dzięki zastosowaniu dodatkowej klapki chroniącej przed wilgocią lub kurzem
- kolor: niebieski



Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L1329	pozioma	A5	op - 50 szt.
L1330	pionowa	A4	op - 50 szt.
L1331	pozioma	A4	op - 50 szt.



- wyposażone w ocynkowany, elastyczny uchwyt z drutu do szybkiego i łatwego mocowania do kontenerów transportowych, pojemników, palet
- nadają się do użytku zewnętrznego dzięki zastosowaniu dodatkowej klapki chroniącej przed wilgocią lub kurzem
- kolor: niebieski



Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L1332	pozioma	A5	op - 50 szt.
L1333	pionowa	A4	op - 50 szt.





TAŚMY PODŁOGOWE DURALINE®

Taśma podłogowa przeznaczona do trwałego stosowania wewnątrz budynków. Idealna do znakowania przejść, obszarów magazynowych i produkcyjnych.

Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Grubość	Jedn. sprzed.
L1811	1-kolorowa	czerwony	0,5 mm	szt.
L1812	1-kolorowa	zielony	0,5 mm	szt.
L1813	1-kolorowa	żółty	0,5 mm	szt.
L1394	2-kolorowa	biało-czerwony	0,7 mm	szt.
L1395	2-kolorowa	biało-zielony	0,7 mm	szt.
L1396	2-kolorowa	czarno-żółty	0,7 mm	szt.

KIESZEŃ MAGAZYNOWA/OPASKA DO PALET

Opaska z czterema kieszeniami do zamocowania na stopie palety. Łatwe mocowanie do stopy palety poprzez zaczep na rzepce. Możliwość opisania wszystkich czterech boków opaski. Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia. Wymiary wewnętrzne: 140 x 65/90 x 65 mm (S x W). Wymiary zewnętrzne: 596 x 75 x 0,8 mm (S x W x G).

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
L1377	op. - 50 szt.



ZNACZNIKI PODŁOGOWE DURABLE – KSZTAŁTY

Samoprzylepne znaczniki podłogowe, do oznaczania obszarów niebezpiecznych, miejsc parkingowych, chodników itp.

Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
L1385	Krzyż	op - 10 szt.
L1386	litera "L"	op - 10 szt.
L1387	litera "T"	op - 10 szt.
L1388	pasek	op - 10 szt.
L1389	stopa	op - 10 szt.
L1390	strzałka	op - 10 szt.

ZNACZNIKI PODŁOGOWE DURABLE – SYMBOLE

Samoprzylepne oznaczenia bezpieczeństwa do montażu na podłogach w pomieszczeniach wewnętrznych, np. w magazynie, centrach dystrybucji, produkcji itp. Trwałe i odporne na ścieranie, grubość 0,4 mm.

Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
L1378	„nieupoważnionym wstęp wzbroniony”	szt.
L1379	„ochrona słuchu”	szt.
L1380	„przejście w oznaczonym miejscu”	szt.
L1381	„stosuj kamizelkę ochronną”	szt.
L1382	„uwaga, urządzenia transportowe”	szt.
L1383	„zakaz palenia”	szt.
L1384	„zakaz przejścia”	szt.

