

# OPRAWA DOKUMENTÓW



- Bindownice
- Folie do laminacji
- Gilotyny
- Grzbiety do bindowania
- Laminatory
- Okładki do bindownic
- Trymery

9

## Laminatory



### LAMINATOR LEITZ ILAM TOUCH 2 TURBO A3

Wszystko, co musisz wiedzieć o obsłudze tego urządzenia, to jak je włączyć i wyłączyć.

- nie wymaga skomplikowanych ustawień, unikatowa technologia sensorowa
- funkcja automatycznego cofania
- opatentowany system Easy Feed ułatwiający laminowanie
- wskaźnik LED pokazuje gotowość urządzenia do pracy
- zawsze gotowy do pracy – czas nagrzewania 60 sekund
- system 6 walców gwarantuje doskonałe efekty laminacji
- obsługuje formaty do A3 włącznie
- laminuje format A4 w 20 sekund (folia 80 mikronów)
- folie od 80 do 250 mikronów
- funkcja automatycznego wyłączenia po 30 minutach nieużywania
- 3 lata gwarancji
- certyfikat bezpieczeństwa TÜV, GS

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C1111	szt.



Opatentowany system prostej aplikacji dokumentu



Wsuń rozłożoną folię



Zamknij tacki



Włóż dokument, korzystając z prowadnicy



Rozpocznij laminację – rezultat będzie perfekcyjny



### LAMINATORY LEITZ ILAM OFFICE

- bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, bez skomplikowanych ustawień
- bardzo krótki czas nagrzewania – 60 sekund - sprawia, że jest to idealne urządzenie do laminacji niewielkich ilości dokumentów
- stylowe wzornictwo pasujące do każdego nowoczesnego biura - nieużywany zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania
- niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min nieużywania
- odpowiednie dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów
- laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 45 sekund
- lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy
- zawiera gratisowy pakiet folii na start
- dostępny w formatach A3 i A4
- 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TÜV i CE



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C1060	A4	szt.
C1061	A3	szt.



### LAMINATORY LEITZ WOW ILAM HOME OFFICE

- nadaje styl w domowym biurze dzięki metalizującym kolorom kolekcji WOW
- bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, bez skomplikowanych ustawień
- gotowy do użycia w ciągu 3 min
- nie wymaga długiego oczekiwania na osiągnięcie odpowiedniej do pracy temperatury
- niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min nieużywania
- odpowiedni dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów
- laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 60 sekund
- lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy
- zawiera gratisowy pakiet folii na start
- 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TÜV
- format: A4 i A3 (C1058)



część kolekcji WOW str. 22 i 23



Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
C1054	niebieski metaliczny	szt.
C1055	różowy metaliczny	szt.
C1056	szary metaliczny	szt.
C1057	zielony metaliczny	szt.
C1058	szary metaliczny	szt.



## GBC Foton 30. Pierwszy na świecie w pełni automatyczny laminator biurowy

ZAOSZCZĘDŹ 98% CZASU PRZEZNACZANEGO NA LAMINOWANIE

Idealnie zalaminowane dokumenty - za każdym razem, w oka mgnieniu. Za jednym dotknięciem przycisku automatycznie załaduje, zalaminuje i dotnie 30 dokumentów w formacie A4. Nie będziesz już tracić czasu na umieszczanie dokumentów w folii i ładowanie ich jeden po drugim do laminatora. Urządzenie laminuje, a Ty podążasz za swoimi sprawami.



### Laminator automatyczny GBC Foton 30

Automatycznie laminuje 30 dokumentów w formacie A4 jednocześnie. Automatyczne wyrównywanie papieru w podajniku zapewnia idealne laminowanie dokumentów za każdym razem. Tryb laminacji ręcznej dla papieru o większej gramaturze (do 250 g/m<sup>2</sup>) lub materiałów o niestandardowym kształcie. Intuicyjny panel sterowania umożliwia łatwe przełączanie między ustawieniami trybu automatycznego i ręcznego. Wskaźnik ilości folii informuje o niskim stanie i konieczności wymiany kasety.

Kod	Opis	Jedn. sprzed.
C1164	Laminator automatyczny GBC Foton 30	szt.



### Kaseta z folią do laminatora GBC Foton 30

Niezwykle łatwa do załadowania kasetą z folią błyszczącą



Kod	Opis	Jedn. sprzed.
C1165	Kaseta z folią błyszczącą o grubości 75 mikronów (zalaminuje do 250 dokumentów w formacie A4)	szt.
C1166	Kaseta z folią błyszczącą o grubości 100 mikronów (zalaminuje do 190 dokumentów w formacie A4)	szt.
C1167	Kaseta z folią błyszczącą o grubości 125 mikronów (zalaminuje do 150 dokumentów w formacie A4)	szt.



### Laminator Xyron Creative Station A4/A6

Wyjątkowy design i doskonale funkcje zapewniają wszechstronność laminatora. Zabezpieczanie dokumentów i projektów nigdy nie było łatwiejsze. Zmieniaj rodzaj wkładu, aby dopasować go do projektu. Łatwy w użyciu laminator do szybkiego zabezpieczenia dokumentów z opatentowanym systemem wymiany rolek.

Bez użycia prądu, bez podgrzewania, bez oczekiwania na rozpoczęcie procesu laminacji. Bezpieczny dla Ciebie i dla środowiska - wymienne rolki są nietoksyczne i bezkwasowe, nie wydzielają zapachu i nie powodują bałaganu. Łatwa i szybka wymiana rolek dzięki opatentowanemu systemowi. W zestawie pełnowymiarowa rolka z permanentną folią samoprzylepną A4, która jest zainstalowana w urządzeniu.



Kod	Opis	Jedn. sprzed.
C1161	Laminator Xyron Creative Station A4/A6	szt.
C1162	Rolka z dwustronną folią do laminatora Xyron Creative Station, format A4, 10 m	rolka
C1163	Rolka z samoprzylepną folią do laminatora Xyron Creative Station, format A4, 12 m	rolka





**Seria laminatorów HP** obejmuje modele do prac w domu, małym biurze jak i do zastosowań bardziej profesjonalnych. Charakteryzują się one dużą szybkością laminowania – od 40 do 150 cm/minutę i krótkim czasem nagrzewania, co umożliwia sprawne wykonanie pracy. Wszystkie laminatory posiadają również funkcję laminowania na zimno oraz są objęte 2 letnią gwarancją. Do każdego laminatora jest dodany pakiet startowy 15 folii.



### HP OneLam 400 A4

Laminator do zastosowań domowych i biurowych

- format laminowanych dokumentów do A4 - czas nagrzewania 2-4 min - laminuje foliami o grubości 80-125 mic. - szybkość laminacji 40 cm/min - dokument formatu A4 laminuje w 45 sekund - możliwość laminacji na zimno - automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności - w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) - gwarancja 2 lata - kolor: biały

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2026	szt.



### HP OneLam 400 A3

Laminator do zastosowań domowych i biurowych

- format laminowanych dokumentów do A3 - czas nagrzewania 2-4 min - laminuje foliami o grubości 80-125 mic. - szybkość laminacji 40 cm/min - dokument formatu A4 laminuje w 35 sekund - możliwość laminacji na zimno - automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności - w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) - gwarancja 2 lata - kolor: biały

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2027	szt.



### HP Pro Laminator 600 A4

Szybki laminator do zastosowań biurowych

- format laminowanych dokumentów do A4 - czas nagrzewania 1 min - laminuje foliami o grubości 80-125 mic. - szybkość laminacji 60 cm/min - dokument formatu A4 laminuje w pół minuty - możliwość laminacji na zimno - automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności - proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym - z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) - gwarancja 2 lata - kolor: czarny

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2029	szt.



### HP Pro Laminator 600 A3

Szybki laminator do zastosowań biurowych

- format laminowanych dokumentów do A3 - czas nagrzewania 1 min - laminuje foliami o grubości 80-125 mic. - szybkość laminacji 60 cm/min - dokument formatu A4 laminuje w 21 sekund - możliwość laminacji na zimno - automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności - proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym - z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) - gwarancja 2 lata - kolor: czarny

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2030	szt.



### HP OneLam Combo A3

Wszystko w jednym laminator z zintegrowanym trymerem

- format laminowanych dokumentów do A3 - czas nagrzewania 2-4 min - laminuje foliami o grubości 80-125 mic. - szybkość laminacji 40 cm/min - dokument formatu A4 laminuje w 35 sekund - możliwość laminacji na zimno - automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności - laminator posiada zintegrowany trymer oraz w zestawie zaokrąglacz rogów i 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) - gwarancja 2 lata - kolor: biały

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2028	szt.



### HP Pro Laminator 1500 A3

Laminator do zastosowań profesjonalnych i biurowych

- format laminowanych dokumentów do A3 - czas nagrzewania 1 min - laminuje foliami o grubości 80-250 mic. - szybkość laminacji 150 cm/min - dokument formatu A4 laminuje w 9 sekund - możliwość laminacji na zimno - automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności - proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym - sześciociekłowy system zapewnia doskonałą jakość laminacji - z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) - gwarancja 2 lata - kolor: biały/szary

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2031	szt.



Model	HP OneLam 400 A4	HP OneLam 400 A3	HP Pro Laminator 600 A4	HP Pro Laminator 600 A3	HP OneLam Combo A3	HP Pro Laminator 1500 A3
Maksymalny format laminowanego dokumentu	A4	A3	A4	A3	A3	A3
Szybkość laminacji (cm/min)	40	40	60	60	40	150
Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	380 x 123 x 81	460 x 140 x 86	420 x 155 x 102,9	526 x 165 x 116,8	460 x 158 x 115	526,2 x 205,2 x 153,5
Waga (kg)	1,35	1,77	2,24	2,92	1,65	4,55
Kod dostawcy	HP13160A400-14	HP13161A300-14	HP13163A4600-05	HP13164A3600-05	HP13165A300-14	HP13165A3015-14
Kod OSAA	C2026	C2027	C2029	C2030	C2028	C2031



### Folie do laminacji HP

- Zabezpieczają dokumenty przed zniszczeniem, wilgocią, zabrudzeniem.
- Sprawiają, że kolory będą bardziej wyraźne i szybko nie wyblakną.
- Do wyboru szeroki zakres formatów od wydruków do A3.



Rodzaj folii	Format dokumentu	Wymiary folii w mm	Grubość folii (mikrony)	Szt./opak.	Kolor	Powierzchnia	KOD
Folie do laminowania HP Premium (dziurkowane - do skoroszytu)	A4	228 x 303	125	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9122A4125025
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9123A4080100
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	125	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9124A4125100
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	250	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9125A4250050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	80	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9126A3080050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	125	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9127A3125050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	250	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9128A3250025
Folie do laminowania HP Everyday	A3	303 x 426	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9152A3080025
Folie do laminowania HP Everyday	A4	216 x 303	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9153A4080025
Folie do laminowania HP Everyday	A4	216 x 303	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9154A4080100
Folie do laminowania HP Everyday	A5	154 x 216	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9155A5080025
Folie do laminowania HP Everyday	A6	110 x 160	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9156A6080025
Folie do laminowania HP Everyday	Business Card	60 x 95	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9157BC080100
Folie do laminowania HP Everyday (zestaw różnych formatów)	25 x A4, A5, A6, B-Card	mix	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9158S080100

## Fellowes LAMINATORY FELLOWES SATURN 3I

- profesjonalne, do regularnego stosowania w małym biurze
- do laminacji dokumentów i zdjęć nie jest wymagane używanie carriera
- laminacja na gorąco (3 pozycje temperatury) i na zimno
- wolne od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes
- energooszczędne - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności
- laminują do rozmiaru 235 mm (Saturn 3i A4) i 320 mm (Saturn 3i A3) foliami o maksymalnej grubości 125 mikronów
- dźwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu
- uchwyty ułatwiają przenoszenie
- pakiet startowy folii w zestawie (10 x folie A4 80 mic.)
- czas nagrzewania: 1 min
- prędkość laminacji: 300 mm/min



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C699	A4	szt.
C700	A3	szt.



C699

C700

## OPUS LAMINATORY BIUROWE OPUS UNILAM

- format A4 lub A3
- laminują foliami o grubości: 80 - 125 mikronów
- cechują je unikatowy design oraz szybkie osiągnięcie temperatury roboczej
- wykorzystują do laminacji nowoczesną technologię ogrzewanych wałków i nie wymagają użycia carriera
- laminują również na zimno
- czas nagrzewania: 3 - 5 min
- prędkość laminacji: uniLAM A4 - 300 mm/min, uniLAM A3 - 380 mm/min
- ilość wałków: uniLAM A4 - 2 wałki, uniLAM A3 - 4 wałki



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C705	A4	szt.
C706	A3	szt.



C705

C706

## WALLNER LAMINATORY WALLNER LM

- do laminacji na gorąco i na zimno
- dobór temperatury laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej: 250 mikronów
- technologia 4 wałków w tym 2 gorących - eliminuje potrzebę stosowania carriera
- szerokość laminacji: 240 (LM441)/330 (LM341)
- format: LM441 - A4, LM341 - A3
- czas nagrzewania: 1 min
- prędkość laminacji: 300 mm/min



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C697	A4	szt.
C698	A3	szt.



C697

C698

## Fellowes LAMINATORY FELLOWES ION

- do okazjonalnego użytku w domu - do ok. 30 laminacji tygodniowo
- proste w obsłudze - bez dodatkowych ustawień
- niewielkie wymiary pozwalają na przechowywanie laminatorów np. w szufladzie
- maksymalny format laminowanego dokumentu: A4 (Ion A4) / A3 (Ion A3)
- szerokość szczeliny wejściowej: 240 mm (Ion A4) / 318 mm (Ion A3)
- laminacja na gorąco, grubość folii laminacyjnej: 80-125 mic.
- funkcja zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie zakleszczonego lub nieprawidłowo włożonego dokumentu
- bezpieczne - automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności
- pakiet startowy: 10 szt. folii A4 80 mic. w zestawie
- rok gwarancji na urządzeniu



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C1848	A4	szt.
C1847	A3	szt.



C1848

C1847

## Folie do laminacji

### MyOffice FOLIE LAMINACYJNE MYOFFICE

- folie do laminacji dokumentów
- chronią dokument przed zabrudzeniami
- dostępne w dwóch grubościach

Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Format	Grubość	Jedn. sprzed.
C977	błyszczące	216 x 303 mm	A4	80 mic.	op. - 100 szt.
C978	błyszczące	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.



HIT

### Argo FOLIE LAMINACYJNE ARGO

- sztywne, krystalicznie przejrzyste
- chronią zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniem
- dzięki powłoce antystatycznej umieszczone przed laminacją w folii dokument nie elektryzuje się, nie przesuwa i nie zostaje na nim kurz
- dostępne w różnych rozmiarach i grubościach



Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Format	Grubość	Jedn. sprzed.
C938	błyszczące	60 x 95 mm	-	80 mic.	op. - 100 szt.
C940	błyszczące	65 x 95 mm	-	80 mic.	op. - 100 szt.
C948	błyszczące	111 x 154 mm	A6	80 mic.	op. - 100 szt.
C949	błyszczące	111 x 154 mm	A6	100 mic.	op. - 100 szt.
C950	błyszczące	154 x 216 mm	A5	80 mic.	op. - 100 szt.
C951	błyszczące	154 x 216 mm	A5	100 mic.	op. - 100 szt.
C952	błyszczące	216 x 303 mm	A4	80 mic.	op. - 100 szt.
C953	błyszczące	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.
C954	błyszczące	303 x 426 mm	A3	80 mic.	op. - 100 szt.
C955	błyszczące	303 x 426 mm	A3	100 mic.	op. - 100 szt.
C957	samooprzylepne	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.
C959	dwustronne matowe	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.

Bindownice

**WALLNER** BINDOWNICE WALLNER IBIND A12/A15

- ręczne, jednodźwigniowe, do grzbietów plastikowych
- ogranicznik papieru - ułatwia precyzyjne ułożenie papieru
- regulator głębokości dziurkowania (2 - 5 mm)
- pojemnik na ścinki
- model A12 dziurkuje 12 kartek formatu A4, A15 dziurkuje 15 kartek formatu A4
- oprawiają: 450 kartek A4



**WALLNER** BINDOWNICA WALLNER S-100

- dwie osobne dźwignie do dziurkowania i otwierania plastikowych grzbietów
- regulator szerokości marginesu dziurkowania (3 - 6 mm)
- czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 21 noży dziurkujących
- pojemnik na ścinki
- dziurkuje 26 kartek formatu A4
- oprawia 510 kartek A4



Kod OSAA	Model	Jedn. sprzed.	15	450	3 DNI
C717	A12	szt.	DZIURKUJE	OPRAWIA	
C718	A15	szt.			

Kod OSAA	Jedn. sprzed.	26	510	3 DNI
C719	szt.	DZIURKUJE	OPRAWIA	

**Fellowes** BINDOWNICA FELLOWES LYRA 3 W 1

- umożliwia bindowanie, zszywanie i dziurkowanie dokumentów za pomocą jednego urządzenia
- jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g/m<sup>2</sup>), może oprawiać dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maksymalna średnica grzbietu 38 mm
- zszywacz EasyPress™ pozwala na zszycie do 30 kartek papieru, na zszywki w rozmiarze 24/6 i 26/6
- perfekcyjne wyrównanie dokumentów umożliwia ich dokładne dziurkowanie i zszywanie
- funkcja pionowego załadunku, możliwość nakładania dokumentów bezpośrednio na grzbiet
- dziurkacz na 30 kartek z możliwością wyboru 2 lub 4 otworów do wpięcia do segregatora
- pakiet startowy: 1000 zszywek
- 2 lata gwarancji na urządzenie



Kod OSAA	Jedn. sprzed.	20	300	3 DNI
C1172	szt.	DZIURKUJE	OPRAWIA	

**OPUS** BINDOWNICE OPUS SERII BONO

- polecane do intensywnego użytkowania biurowego
- solidna konstrukcja, metalowy korpus, podstawa i rączka do dziurkowania
- czytelny opis i precyzyjna regulacja sprawiają, że jest to wyjątkowo przyjazne i komfortowe w obsłudze bindowanie: miarka maks. ilości dziurkowanych kartek, wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu, wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy grzbietu i szerokości marginesu
- posiada ogranicznik formatu
- model Bono Plus: ręczna, jednodźwigniowa, Super Bono: ręczna, dwudźwigniowa
- oprawiają do 510 kartek A4
- dziurkują kartek: do 15 (Bono Plus), do 22 (Super Bono)




Kod OSAA	Model	Jedn. sprzed.	22	510	3 DNI
C728	Bono Plus	szt.	DZIURKUJE	OPRAWIA	
C729	Super Bono	szt.			

Okładki do bindownic

**MyOffice** OKŁADKI DO BINDOWNIC MYOFFICE

Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Grubość	Jedn. sprzed.
C1006	błyszczące	biały	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1007	błyszczące	czarny	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1008	błyszczące	czerwony	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1009	błyszczące	niebieski	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1010	błyszczące	zielony	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1011	skóropodobne	biały	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1012	skóropodobne	czarny	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1013	skóropodobne	czerwony	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1014	skóropodobne	granatowy	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1015	skóropodobne	niebieski	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1016	skóropodobne	zielony	250 g/m <sup>2</sup>	op. - 100 szt.
C1017	transparentne	transparentny	150 mic.	op. - 100 szt.
C1018	transparentne	transparentny	200 mic.	op. - 100 szt.




Grzbiety do bindownic

**MyOffice** GRZBIETY DO BINDOWNIC MYOFFICE

- kompletna oferta grzbietów we wszystkich potrzebnych rozmiarach
- w zależności od ilości oprawionych kartek można dopasować odpowiedni rozmiar grzbietu i kolor do wybranej okładki

Szer. grzbietu	Oprawiają kartek	biały	czarny	niebieski	Jedn. sprzed.
6 mm	25	C1022	C1027	C1037	op. - 100 szt.
8 mm	45	C1023	C1028	C1038	op. - 100 szt.
10 mm	65	C1024	C1029	C1039	op. - 100 szt.
12,5 mm	105	C1025	C1030	C1040	op. - 100 szt.
16 mm	145	C740	C762	C792	op. - 100 szt.
19 mm	165	C741	C763	C793	op. - 100 szt.
25 mm	240	C743	C765	C795	op. - 50 szt.
28 mm	270	-	C766	-	op. - 50 szt.
38 mm	350	-	C768	-	op. - 50 szt.
45 mm	440	-	C769	-	op. - 50 szt.



**Argo** LISTWY WSUWANE ARGO

- najszybsza i najtańsza metoda oprawy dokumentów, wystarczy złożyć dokument i dobrać okładki do bindownic grzbietowych, a następnie wsunąć grzbiet wzdłuż krawędzi na dokument

Szer. grzbietu	Oprawiają kartek	biały	czarny	czerwony	niebieski	Jedn. sprzed.
4 mm	25	C858	C862	C869	C875	op. - 50 szt.
6 mm	30	C859	C863	C870	C876	op. - 50 szt.
9/10 mm	50	C860	C865	C871	C877	op. - 50 szt.
15 mm	80	-	C867	-	-	op. - 50 szt.



Wypełniacze

**OPUS** URZĄDZENIE DO PRODUKCJI WYPEŁNIACZY POWIETRZNYCH OPUS AERPOUCH 4

- dzięki niemu samodzielnie wyprodukujesz poduszki powietrzne do wypełniania paczek i stabilizowania produktów.
- odpowiednie ustawienia pozwolą wytworzyć najlepiej dostosowane do potrzeb użytkownika wypełniacze, by zapewnić zabezpieczenie przesyłek i amortyzację przed drganiami i wstrząsami
- prędkość maksymalna: 12 m/min
- moc: 250 W
- obsługiwane rolki z folii: szerokość 200 mm (długość do 600 m), szerokość 400 mm (długość do 500 m)
- wskaźnik ciśnienia powietrza
- regulacja ciśnienia powietrza
- obsługa poduszek powietrznych
- obsługa mat powietrznych
- waga: 3,5 kg
- wymiary (W x S x G) : 300 mm x 260 mm x 260 mm
- gwarancja: 2 lata

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2191	szt.



**OPUS** WYPEŁNIACZE POWIETRZNE AERPOUCH FILM

- poduszki i maty foliowe doskonale amortyzują drgania, chronią przed zmianami temperatury, szczelnie wypełniają puste przestrzenie dając gwarancję bezpiecznego transportu
- ważnym aspektem jest również fakt, że wypełniacze powietrzne niewiele ważą, dlatego nie wpływają na wagę przesyłki, a co za tym idzie - nie podnoszą jej kosztu

Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Jedn. sprzed.
C2192	pojedyncza poduszka	200 mm x 100 mm x 300 m	rolka
C2193	mata 20 poduszek	400 mm x 325 mm x 300 m	rolka
C2194	mata 60 poduszek	400 mm x 325 mm x 300 m	rolka
C2195	mata 196 bąbli	400 mm x 325 mm x 300 m	rolka



LEITZ PRECISION HOME

Gilotyna i trymer do papieru, A4, lekkie i kompaktowe, tną do 8 kartek jednocześnie. Idealne do użytku domowego, prac rękodzielniczych i hobbystycznych. Zapewniają precyzyjne, bezwysiłkowe cięcie.

Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
C2180	gilotyna	A4	szt.
C2187	trymer	A4	szt.

LEITZ PRECISION HOME OFFICE

Gilotyna i trymer do papieru, A4 i A3, lekkie i wytrzymałe, tną do 10 kartek jednocześnie. Idealne do użytku w domu lub w biurze. Zapewniają precyzyjne, bezwysiłkowe cięcie.

Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
C2181	gilotyna	A4	szt.
C2182	gilotyna	A3	szt.
C2188	trymer	A4	szt.



Gilotyny i trymery



NOWOŚĆ

LEITZ PRECISION TRYMERY I GILOTYNY PRECYZYJNE CIĘCIE WYMAGA PRECYZJI

Nasza nowa seria efektywnych gilotyn i trymerów do papieru zapewni bezpieczeństwo użytkowania, precyzyjne cięcie i bezproblemowe wyrównywanie papieru. Narzędzie te, wyposażone w unikalną technologię doświetlania EdgeGlow i wysokiej jakości ostrza, pozwolą Ci cieszyć się wysokim poziomem precyzji, której oczekujesz od firmy Leitz.



Najwyższej jakości ostrza i blaty robocze



Siatka do precyzyjnego ułożenia papieru




Łatwe w użyciu dzięki unikalnemu podświetleniu EdgeGlow



Zabezpieczone osłonami ostrza tnące



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022



LEITZ PRECISION OFFICE

Mocne i wytrzymałe gilotyny i trymery do papieru, A4+ i A3+, tną do 15 kartek jednocześnie. Przeznaczone do użytku w biurze. Oba modele trymerów Office są dostępne z ostrzami prostymi, falistymi oraz do perforacji. Zapewniają precyzyjne, bezwysiłkowe cięcie.

Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
C2183	gilotyna	A4+	szt.
C2184	gilotyna	A3+	szt.
C2189	trymer	A4+	szt.
C2190	trymer	A3+	szt.

LEITZ PRECISION OFFICE PRO

Mocne i wytrzymałe gilotyny do papieru, A4+ i A3+, przeznaczone dla dużych firm, tną do 25 kartek jednocześnie. Odpowiednie do intensywnego użytkowania w biurach. Zapewniają precyzyjne, bezwysiłkowe cięcie.

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C2185	A4+	szt.
C2186	A3+	szt.



## Oprawy dokumentów

### Fellowes GILOTYNY FELLOWES FUSION

- do użytku w małym biurze
- do małego natężenia pracy
- ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie
- możliwość cięcia papieru, plastikowych okładek i zdjęć
- bezpieczna - specjalna osłona SafeCut™ chroni przed zranieniem w trakcie pracy
- łatwe przechowywanie i transport - osłona SafeCut™ może być złożona na płasko na podstawie oszczędzając miejsce, gilotyna może być ustawiona pionowo na półce
- specjalne wgłębienia w podstawie ułatwiają przenoszenie
- wytrzymała - metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
- dokładne cięcie - docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia
- łatwe użytkowanie miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem
- długość cięcia: 320 mm (A4), 455 mm (A3)
- ilość ciętych kartek: 10 arkuszy (80 g)
- certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C665	A4	szt.
C666	A3	szt.



### IDEAL GILOTYNA BIUROWA IDEAL 1133

- nożycowa obcinarka biurowa wyposażona w specjalnie naostrzony nóż, nie wymagający osłony bezpieczeństwa
- brak osłony noża powoduje zmniejszenie gabarytów urządzenia
- obcinany materiał dociskany jest ręcznie za pomocą listwy
- przesuwny ogranicznik formatu ułatwia przygotowanie dokumentu do cięcia
- obszar blatu roboczego: A4 - 25 x 34 cm
- długość cięcia: 34 cm
- ilość ciętych kartek: 15



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C667	szt.



### WALLNER GILOTYNY WALLNER GB 460/320

- gilotyny biurowe z ręcznym systemem docisku papieru
- antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
- wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80 g



Kod OSAA	Model	Format	Jedn. sprzed.
C1168	GB 320	A4	szt.
C1169	GB 460	A3	szt.



### OPUS TRYMER OPUS ROLOCUT

- do formatu A4
- estetycznie zaprojektowany z bardzo czytelnym szablonem formatów i podziałką milimetrową
- posiada solidny nóż krążkowy, plastikową listwę docisku
- metalowa podstawa
- długość cięcia: 320 mm
- tnie do 10 kartek



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C1063	szt.

